



Votre Spécialiste en Quincaillerie depuis 1922

Bridou

S.R.L

Quincaillerie - Outillage - Jardinage

RUE DU FOLLET 40 - 7540 KAIN (à coté de Tournai Expo)

069/21.00.04 - BRIDOU.BE

Makita

DLX6128JX1 18V LXT COMBOPACK

18V. 3 x 5,0Ah Li-ion. Avec chargeur DC18RC.

DHP486 Perceuse à percussion. 130Nm. DTD153 Visseuse à chocs. 170Nm. DHR243 Perforateur-burineur. SDS +. 2J.

DHS680 Scie circulaire. Ø 165mm. DTM51 Multitool. 6.000-20.000 r/min. DGA506 Meuleuse. 8.500t/min.

311959/D

1499⁰⁰

GRATUIT

Trolley TR00000001
valeur € 170⁰⁰



354⁷⁹

Fini

COMPRESSEUR A PISTON SILTEK TB 50/1,5 HP

1,5 Hp. 1450 T/min. 8 bar. Cuve 50 L. Débit 160 l/min.

Dim. 720x330x650mm. 30 kg

8017750263021



429⁰⁰

DEWALT

VISSEUSE A RUBAN DCF620D2K-QW

18V. 2 x 2,0Ah Li-ion. 5-30Nm. 4.400 t/min. Avec Tstak.

306892/D

Compatible avec la gamme XR 18V Li-ion. La plus légère du marché. Idéale pour travailler dans les espaces étroits.





PAINT MARKER X9M 500 ML

Fluo bleu. Disponible en différentes couleurs...
CL21653 - 5420000032385

A partir de
7⁵⁸



A partir de
9⁹⁵

FEUTRE DE PROTECTION

Antidérapant. Réutilisable.
Absorbant. 220g/m².

10 x 1m. EWSU579 - 902801/S € 9⁹⁵
25 x 1m. EWP032 - 902802/S € 25⁹⁵
50 x 1m. EWSU581 - 902803/S € 49⁹⁵



RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL

Même adhérence, même sur des surfaces inégales. Pour une utilisation en intérieur.
50m x 19mm. 04323 0004000 - 978145/S € 2⁵⁰
50m x 30mm. 04323 0004200 - 978147/S € 3⁵⁵
50m x 38mm. 043230004300 - 978148/S € 4²⁵
50m x 50mm. 043230004400 - 978149/S € 6⁴⁵

A partir de
2⁵⁰



PROTEGE ANGLE

800 x 100 x 12mm.
500492/T


6³⁰



BLOC PARKING

1,8m.
500513/T

33⁹⁵



PROTEGE-CABLE

3 canaux. Supporte 20T.
900 x 590 x 750mm.

500494/T € 62⁹⁰
Coin gauche. 500708/T € 27⁹⁰
Coin droit. 500710/T € 27⁹⁰

A partir de
27⁷⁰



RUBAN ADHESIF TOILE DUCT TAPE

50mm x 50m. Offre un pouvoir adhésif super fort, une résistance à l'eau et une excellente déchirabilité à la main pour vos applications intérieures ou extérieures.
Gris. 746620000300 - 978408/D
Noir. 746620000200 - 978409/D

11⁹⁰



ENROULEUR DE CHANTIER

H07RN-F 3G2,5. IP44.
393693/S

115⁰⁰



ENROULEUR GARANT

40m. Cable H07RN-F 3G2,5.
Tambour Ø 320mm. 4 prises IP44 CEBC, avec protection enfants et sécurité contre la surchauffe. Prises 2P + terre, 16A / 230V. IP44.
1233124 - 550072/D

200⁵⁵



ENROULEUR INDUSTRIEL XT PREMIUM 40M

H07BQ-F (3G 2.5 mm² - PUR). IP44.
Tambour en aluminium. Résistant à l'huile. Avec disjoncteur thermique et guide de câble. 4 prises BE/FR.
LM88740 - 542000006030

235³⁵



A partir de
~~16⁶⁹~~
14¹⁹

IRONSIDE®
 The professionals' choice

MELANGEUR PROFESSIONNEL

Ø 90 x 400mm. Tige hexagonale 8mm.
 Pour 7 à 10kg. 377188/S ~~16⁶⁹~~ € 14¹⁹
 Ø 120 x 590mm. Tige hexagonale 10mm.
 Pour 10 à 15kg. 377189/S ~~31⁴⁸~~ € 26⁷⁶



A partir de
~~40⁴⁹~~
34⁴²

IRONSIDE®
 The professionals' choice

MELANGEUR PROFESSIONNEL

Tige M14.
 Ø 120 x 590mm. Pour 10 à 15kg.
 377187/S ~~40⁴⁹~~ € 34⁴²
 Ø 135 x 590mm. Pour 16 à 30kg.
 377168/S ~~41⁹⁸~~ € 35⁶⁸



5⁸⁶

**COLLIER DE SERRAGE 6.6PA
 100 PIECES**

4,8 x 200mm.
Bleu. BKBLRWT-0480200-0100 - 510416/S
Cris. BKGSRW-0480200-0100 - 510419/S
Jaune. BKGERWT-0480200-0100 - 510417/S
Mauve. BKPARWT-0480200-0100 - 510421/S
Orange. BKORRW-0480200-0100 - 510420/S
Rouge. BKORRW-0480200-0100 - 510422/S
Vert. BKGRRW-0480200-0100 - 510418/S



A partir de
6¹⁵

GRIPLINE®

**CUVELLE DE MAÇON RONDE
 GRIPLINE DURABLE**

Avec 4 poignées ergonomiques et une graduation.
45L. ht 32cm. KUI00450-0001 - 370700/D € 6¹⁵
65L. ht 33cm. KUI00650-4001 - 370701/D € 6⁶⁰
90L. ht 35cm. KUI00900-4001 - 370723/D € 8¹⁵



A partir de
6⁴⁵

GRIPLINE®

**CUVELLE FLEXIBLE
 GRIPLINE-D FLEXTUB**

25L FLTU25L - 370809/D € 6⁴⁵
42L FLTU42L - 370810/D € 8¹⁵

296⁶⁹

steinau
 TÜREN FÄRGEN TÜRER ANSTRICH



PORTE DE CHANTIER

Agréée TUV, conforme aux normes DIN et EN1627. Panneau de porte zingué, pourtour et corps renforcés. Hauteur réglable de 199 à 221cm, largeur de 87 à 116cm. 5 ans de garantie.
 64510L - 970225/S



A partir de
116⁰⁰

LUMX
 POWER & LIGHTING

**COFFRET DE DISTRIBUTION
 ELECTRIQUE**

2 x 400V + 4 x 230V.
6.400W. LM 47930 - 531296/D € 116⁰⁰
12.800W. LM 47986 - 531297/D € 197⁰⁰



131⁷²

**BENELUX
 RETAIL**
ALTRAD

BROUETTE 90L KX11LOCR

Acier. Pneu plein. Support vidange.
 321306/D



649⁰⁰

**BENELUX
 RETAIL**
ALTRAD

BETONNIERE SM145S

550W. 230V. Capacité de malaxage 120L.
 Avec frein. Dim. H132 x l 71,5 x L133cm.
 61,5kg.
 03401203 - 370402/D



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
INDUSTRIAL TOOLS | ALUMINIUM

545⁰⁰

**SET ECHELLES DE COUVREUR
DL + NHK**

DL04. 4 marches. DL08. 8 marches. DL12. 12 marches. NHK. Crochet pour faitière. Spécialement conçue pour être utilisée sur les toits en pente. Grâce à sa construction les tuiles ou ardoises ne sont pas en contact avec les pieds du couvreur. Pièces d'accouplement pour connecter les échelles distinctes. Goupilles pour fixer les pièces d'accouplement. Profil bois pour éviter les dégâts au toit. Maintenant connectable. 355035/D



VALEUR TOTAL CADEAU
€ 350 HTVA

860⁰⁰



SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
INDUSTRIAL TOOLS | ALUMINIUM

**ECHELLE TRANSFORMABLE
TRIPLE - D12
+ 2X BLOCAGE D'ECHELLE
LOCK JAW**

Echelle: Coulissante, séparable et transformable en échelle double. Conforme aux normes NEN 2484, EN 131-1/2. 3 x 12 marches. Longueur pliée 3,4m, déployée 8,15m, 26kg.

Lock Jaw: Système de fixation d'échelle. Peut être utilisé de chaque côté de l'échelle ou des deux côtés pour un soutien supplémentaire. 355036/D



BENELUX
RETAIL
ALTRAD

85⁰⁰

**TRETEAU EN ALUMINIUM
EAP330-ALU**

Double surface large 16,5 cm. Dimensions ouvertes H 83,5 x 90 x 52cm. Capacité de charge max. 330kg. 366295/D



225⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
INDUSTRIAL TOOLS | ALUMINIUM

ESCABEAU DOUBLE DT04

2 x 4 marches. Ht. fermée 1,15m, ht. ouverte 1,00m. Avec plate-forme à charnières. Protection additionnelle contre l'écartement et le rapprochement. Disponible avec garde-corps, fixe ou pliable (en option). Conforme aux normes EN131, NEN2484. Certifié VGS et Warenwet. 340334/D (disponible de 2x2 à 2x12 marches).

235⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
INDUSTRIAL TOOLS | ALUMINIUM

**ESCABELLE INDUSTRIELLE
PT05**

Ht. fermée 2,1m, ht. ouverte 1,25m. 5 échelons. Aluminium. Avec bac à outils, plate-forme à charnières. Conforme aux normes EN131 et NEN 2484. Certifié VGS & Warenwet. Disponible de 2 à 12 marches. 355013/D



HOISTMAXX®
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

A partir de
5⁹⁶

SANGLE D'ARRIMAGE HM

- E-25. 800kg x 5m. 2043008050 - 660505/D € 5⁹⁶
- E-35. 2.000kg x 5m. 2043020050 - 660506/D € 8⁶⁹
- SD-25. Avec crochets doubles 800kg x 5m. 2044008050 - 660507/D € 5⁴⁰
- SD-35. Avec crochets doubles 2.000kg x 7m. 2044020070 - 660511/D € 11⁹⁹

PROMO



399⁰⁰

SOLIDE
LADDERS | STEPS | SCAFFOLDS
INDUSTRIAL TOOLS | ALUMINIUM

**ECHAFAUDAGE
PLIABLE VSC**

Ht 2,8m. Compact 1,75 x 0,75m. Hauteur plateforme 1m. EN 1004 & EN 1298. 5413432717098 - 308029/D

NOUVEAU



IRONSIDE®
The professionals' choice

21⁶⁴

**TRACEUR A POUVRE 30M
PUSH + FAST**

30m de fil polyester. Système de poussée : la manivelle ne tourne pas lors de l'extraction de la ligne. Vitesse de rembobinage x 5.
380179/S

NOUVEAU



IRONSIDE®
The professionals' choice

10⁹⁵

**NIVEAU MAGNETIQUE
REGLABLE**

3 flacons cylindriques, dont : 2 flacons horizontaux. 1 flacon vertical. Se plie et s'ouvre à plat.
372175/S



BAHCO

SET 3 NIVEAUX

87⁹⁷

600, 1.200 et 1.800mm. En aluminium léger.
416-SET-1 - 340902/D
7314150308828



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~21⁵⁶~~
18³³

PIED A COULISSE INOX

Monobloc, avec vis supérieure et manche demi-rond. Mesure de 0 à 150mm, précision 0,05mm.
367303/S



Laserliner

385⁶⁵

**DISTANCEMASTER
LIVECAM 150M**

Télémetre laser 150m multifonctionnel avec aide de visée sous forme de caméra HD, avec zoom 4 fois grossissant automatique et connexion numérique.
080.985A - 068804/D

59⁰⁰

Laserliner

THERMOSPOT PLUS

Instrument de mesure de la température à infrarouge sans contact avec un laser intégré. Des pièces de machines mobiles ou des installations électriques. Importante plage de mesure de température (-38°C.600°C). Degré d'émission: 0,011,0 (ajustable). Optique 12:1.
LSL0023 - 4021563688081



~~179⁰⁰~~
149⁰⁰

Laserliner

**HYGROMETRE
MULTIWET-FINDER PLUS**

Conditions de travail 0°C à 50°C. Plage de mesure. Température ambiante : -10°C à +60°C. Humidité de l'air (relative) : 20% à 90%.
082.091A - 311821/D



Laserliner

427⁸¹

VIDEOFLEX ULTRA G4

Sonde d'endoscope : 9 mm.
Longueur de la sonde : 10m.
082.240A - 4021563715725

GRATUIT
Trepied lks145



SPECTRA
PROFESSIONAL LASER

~~195⁰⁰~~
179⁰⁰

LASER EN CROIX LT20

Laser en croix à 2 lignes rouges ultravivibles, livré en pochette avec support mural magnétique,
307997/D



BOSCH

870⁰⁰

**LASER ROTATIF GRL 400 H
(IP56) SET**

Classe laser 2. Portée sans cellule de réception 20m et avec cellule de réception jusqu'à 400m (diamètre). Diode laser: 635Nm, < 1mW. Précision de mise à niveau. ± 0,08mm/m. Plage de mise à niveau automatique ± 5°. Coffre, trépied BT 152, Mire GR 2400, récepteur laser LR 1, compartiment à piles, 1x pile 9 V 6LR61, 2x pile 1,5 V LR20 (D).
06159940JY - 308658/D

PROPROMO



9⁹⁹

PIED DE BICHE PLAT 188MM

Entièrement trempé uniforme, 36-43 HRC.
WBMF190IP - 7314150457960



~~45⁶⁹~~
31⁹⁵

SERRE-JOINT QCB-150

L 150mm. Serrage jusqu'à 1250mm, force 200kg. Mâchoires convertibles
2 fonctions: serrer et écarter, poignée débrayable et déblocage rapide.
640033/D



~~139⁶³~~
99⁹⁵

SET 4 PINCES 9897

Avec 1 pince multiprise, 1 pince universelle, 1 pince coupante diagonale, 1 pince à bec demi-rond.
9897 - 340508/D



99⁰⁰

JEU DE DOUILLES BAHCO 1/2"

24 pièces.
S240 - 7314150104017



29⁹⁹

CLE EN CROIX 9 EN 1

95mm X 95mm
MK9 - 7314150224326



29⁹⁹

PINCE MULTIFONCTIONS 18 EN 1 MTT151

18 fonctions: pince pointue, pince coupante & coupe-fil à ressort, couteau à dénuder, ... Corps en aluminium pour usage intensif.
MTT151 - 7314150120703



79⁰⁰

SET DE 3 CLES A MOLETTE ERGO 3 PCS.

Ajustable 3-90mm
7314150236336



199⁰⁰

JEU DE SCIE TREPANS BI METAL

25 pièces 20-121mm
22 scies cloches dans les tailles
3834-SET-223 - 7314150421039



59⁰⁰

JEU DE 3 CLES POLYGAONALES

3 pièces - 12 tailles
S4RM/3T - 7314150117406

PROPROMO

GRATUIT
6 Lames



11³¹

MINI SCIE A METAUX AVEC LAME 150MM

Cadre en aluminium. Scie polyvalente pour les travaux de coupe fins et précis.
340938/S

NOUVEAU

~~53²⁵~~
45²⁶



JEU DE 7 TOURNEVIS EN T

Douilles 6-7-8-10-11-12-13mm
Longueur: 175mm
354810/S



42⁸⁸

**JEU DE 10 TOURNEVIS ISOLÉS
1000 VOLTS**

5,5 x 150mm, 10 pièces.
E160912 - 3258951609125



52⁵⁰

**JEUX DE CLÉS MIXTES
SUR RACK**

7 -24mm, 12 pièces.
E110309 - 3258951103098



142²⁵

**JEUX DE CLÉS MIXTES
CLIQUET**

8 - 19mm, 12 pièces.
E111106 - 3258951111062



137⁰⁰

EXPERT COFFRET DE DOUILLES 1/4" MIXTE

73 pièces et accessoires.
E030707 - 3258950307077



322¹⁰

JEU DE DOUILLES EXPERT

1/2 pouce, 1/4 pouce Carré 101 pièces.
E032911 - 325895032116



**SERVANTE D'ATELIER
7 TIROIRS - VIDE**

Tiroirs avec glissières à billes et retour automatique. 5 tiroirs L 565 x P 400 x H 58mm max 25kg par tiroir, 1 tiroir L 565 x P 400 x H 128mm max 35kg par tiroir, 1 tiroir L 565 x P 400 x H 195mm max 45kg par tiroir, 1 meuble de rangement avec 2 étagères, au total 700kg. 1 poignée latérale. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Serrure avec clé. 701868/S

726⁴⁵
617⁴⁸



**SERVANTE 8 TIROIRS AVEC 3 TIROIRS REMPLIS
SPOTLIGHTBNL**

Contient: Module 7 clés polygonaux contrecoudées de 6 à 19mm. Module 17 clés mixtes OGV. Module 8 tournevis. Module 7 tournevis Resitorx. Module 3 pinces. Module frappe 205. Module 2 pinces réglables. Module douilles 6 pans 1/2" et accessoires. Module douilles 6 pans 1/4" et accessoires. Goulotte 3x. 068751/D

1466⁴⁵
1049⁰⁰





BOSCH

77³⁷

SET 5 PCS STARLOCK BEST OF CUTTING

Lames plongeantes et segment. Pour bois et métal. Système de fixation Starlock « Snap-In » pour un changement rapide de lame en 3 secondes sans contact avec la lame.
2608664131 - 311955/D



Makita

205⁰⁰

PERCEUSE À PERCUSSION

70 nm - (produit seul) - capacité du mandrin diamètre 1,5 à 13mm - 620 watts - poids 1,45kg. Sans accus et sans chargeur.
DHP489ZJ - 0088381775618



Milwaukee

SBS PLUS

495⁹⁰

PERFORATEUR SDS+

30mm FUEL ONE KEY Fixtec, 18V, sans batterie ni chargeur, HD Box Milwaukee.
4933478495 - 4058546346881



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~459⁰⁰~~
392⁰³

SCIE CIRCULAIRE KSC1806DUMW21Z

18V. Ø lame 165mm. Brushless. Profondeur de coupe max. 90° 61mm. 4,1kg. HSC IV + 1600mm rail de guidage. Sans accu ni chargeur.
500810/D



Makita

439⁰⁰

SCIE SAUTEUSE DJV185RTJ

18V LXT. 2 x 5,0Ah. Longueur de course 23mm. Capacité dans le bois 135mm. Avec chargeur. Avec 3 positions pendulaires.
311624/D



Milwaukee

347⁹⁰

SET SCIE SABRE M18 FSZ-502X

18V. Capacité dans le bois 300mm. longueur de course 32mm. 0-3.000c/min. sans accus sans chargeur.
4933478293 - 4058546344702



GRATUIT
Accu 18V 5,0Ah

DeWALT

179⁰⁰

PONCEUSE EXCENTRIQUE DCW210NT-XJ

18V. 8.000-12.000 t/min. Ø du plateau abrasif 125mm. Brushless. 0,93kg. Sans accu ni chargeur.
311356/D



870⁰⁰

TOOLKIT COMBIPACK GTR 55-225 + GAS 35 L AFC

GTR 55-225 ponceuse à long cou 550w dans malette de transport, GAS 35 L AFC - Aspirateur eau et poussière - 1380W - Classe L - 35L
0615A50054 - 4053423301397

VOTRE GAIN € 218 HTVA





STENROCK

SDS plus

58²⁰

SET MECHE 7 PIECES SDS+
5 - 10 - 12 x 160mm (1pc), Ø 6 - 8 x 160mm (2pcs). Béton, granite, pierre/roche, brique, béton cellulaire, brique creuse, marbre, béton armé et fibrociment.
SR 24750107 - 311954/D



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL. 100% MADE IN GERMANY

SDS MAX

499⁰⁰

MARTEAU COMBINE
KH 5-40 SDS MAX

1.100W 8,5J. Capacité dans le béton 40mm.
Livrée en coffret. Avec set de burins
GRATUIT.
691057000 - 308065/D

PROMO



E E

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

1526⁰⁰

SET CAROTTEUSE DIAMANT
ETN 162/3 + 5 COURONNES
5/4" + COFFRET

Set comprenant ETN 162/3 et couronnes
diamantées (#112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm)
EE03G34SET - 5420000061668

GRATUIT
Accu 18V 5,0Ah



DEWALT

979⁰⁰

SCIE A ONGLETS RADIALE
DCS777N-XJ

54V XR FLEXVOLT. 6.300t/min. Ø lame 216 x 30mm. 14kg. Sans accu ni chargeur.
311969/D



BOSCH

259⁰⁰

SCIE A ONGLETS RADIALE
GCM 800 SJ

1.400W. 5.500t/min. Ø lame 216 x 30mm.
13,5kg.
0601B19001 - 311543/D



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

295⁰⁰

TRONCONNEUSE A DISQUE

2.000W, Ø 355mm
CC14SFVAZ - 4966376281404



DAB
WATER TECHNOLOGY

~~-370⁰⁰~~
355⁰⁰

POMPE SUBMERSIBLE INOX
FEKA VS550 - EAU CHARGEE

0,55kW. Hauteur max. 7,40m. Débit max.
18m³/H. Granulométrie max. 50mm.
Raccord refoulement 2". 16,3kg.
480329/S



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

125⁰⁰

RADIO UR18DA

230V ou 18V. DAB, Bluetooth,
mv, compact. Sans chargeur
ni batteries.
UR18DA - 4966376407460



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

589⁰⁰

RAINUREUSE À DOUBLE
DISQUE

1.900W. 125mm, 10-40mm,
dans un coffret en pvc.
CM5MAWTZ - 4966376338566



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~39⁶⁴~~

ACCESSOIRES AIR COMPRI ME JEU DE 7PCS

En métal. 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet de soufflage, 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage.
306220/S



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~249⁰⁰~~
212⁶⁷

COMPRESSEUR EC58LAZ

780W. 2.450t/min. Cuve 6L. 8 bar. Air aspiré 0,16m³/min. Dim. L 460 x l 275 x h 410mm.
88,3dB. 8,5kg.
310249/D



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~329⁰⁰~~

COMPRESSEUR SANS FIL

36V. Brushless, 7,3l. 9,3bar. 12,4kg. mv. Sans chargeur ni batteries.
EC36DAW4Z - 4966376414802



IRONSIDE®
The professionals' choice

~~135¹²~~

ENROULEURS DE TUYAUX AIR COMPRI ME, MURAL 12 + 1M

Tuyau en PU mesh avec système de blocage, Ø 8mm. Pression de travail 8 - 24 bars. T° de -5°C à + 50°C. Coupleur Orion. Aussi disponible en modèle électrique.
306119/S



GYS

~~601⁸⁰~~
571⁷¹

POSTE A SOUDER SMARTMIG162

Semi-automatique pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium. 230V - 16A. Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0mm. Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2mm. Bobine fil 100 ou 200mm. Dim. 33 x 54 x 45cm. 25kg.
700257/D



GYS

~~972¹⁵~~
923⁵⁵

POSTE A SOUDER 200 DC

6 kW / 7,5 kVA. Ampérage 10-160A. Tension 72V. Connection 10/25mm². Fusibles T16A. Dim. 420 x 210 x 350mm. 12kg.
5192062009 - 702615/D



CARAT

~~191⁸⁵~~
169⁰⁰

AGRAFEUSE SN8016 + 30.000 AGRAFES

Agrafeuse adaptée pour isolation, garnissage, industrie du meuble, revêtements de sols, industrie de la chaussure... Pour agrafes jusque 16mm. Raccord rapide orientable, sensitive trigger. FASN8016PROM - 305251/D



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~244⁰⁰~~
199⁰⁰

ASPIRATEUR POUR EAU ET POUSSIÈRES

230V - 1000 W - 30 L
RP300YDL - 4966376281053



Makita

~~579⁰⁰~~

ASPIRATEUR DVC150LZ POUR EAU ET POUSSIÈRE

2 x 18V. Débit d'air 3,6 m³/min. Capacité réservoir poussières 15L, Liquides 12L. 8,3kg. Avec accessoires. Sans accu ni chargeur.
311961/D



A partir de
3⁷⁰

RUBAN DE MASQUAGE

Adhésif en PVC orange plastifié. Convient sur la plupart des surfaces rugueuses, résiste à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques.

33m x 30mm. 60399-00000-00 - 978387/D € **3⁷⁰**
33m x 50mm. 60399-00001-00 - 978386/S € **6⁰⁰**



A partir de
6⁵⁰

RUBAN ALUMINIUM

Pour applications professionnelles - convient pour l'étanchéité permanente des isolants et des tuyaux. Egalement pour la réparation des surfaces métalliques. Feuille d'aluminium (30 µm).

25m x 50mm. 63632-00001-00 - 978394/D € **6⁵⁰**
50m x 50mm. 63632-00002-00 - 978395/D € **10⁰⁰**



12⁸⁰



COLLE SUPER - 50ML


Super est une colle à durcissement rapide à base de cyanoacrylates. Les collages résistent aux températures de -30°C jusqu'à +100°C.
501913000 - 170569/D



179⁰⁰

COFFRET L-BOXX

2445VIS Wirox T-star+ bitbox T-star
247903 - 4003530247903



GRATUIT
1 mètre et
2 crayons de
charpentier/lot



89⁹⁰

SET MENUISIER TX 3200-P-S

1 X 05456/0 R2 plus vis agglo, 3,5 x 40
1 X 05475/1 R2 plus vis agglo, 4,0 x 45
2 X 05478/2 R2 plus vis agglo, 4,0 x 60
1 X 06484/2 R2 plus vis agglo, 5,0 x 50
1 X 06486/6 R2 plus vis agglo, 5,0 x 60
072260/D

109⁰⁰

SET MENUISIER DNS+ TX 3200-P-S

Vis bois.
00812/9 - 072261/D

119⁰⁰

SET CHARPENTIER R2 TX 800 P-S

1 X 06893/2 R2 plus vis agglo, 5,0 x 80
2 X 06497/2 R2 plus vis agglo, 6,0 x 100
2 X 06499/6 R2 plus vis agglo, 6,0 x 120
2 X 06901/4 R2 plus vis agglo, 6,0 x 140
00809/9 - 072267/D

149⁰⁰

SET CHARPENTIER DNS+ TX 800-P-S

Vis bois.
00811/2 - 072269/D



79⁹⁰

SOUDAFOAM X-TRA 750 C&F 750ML.

Mousse mono-composante à durcissement rapide. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Pour le montage de portes, fenêtres, le remplissage et obturation de cavités. Boîte contenant 9 Soudafoam, 1 pistolet et 1 nettoyeur.
177079/D



9⁶⁶

FOAM TACK PRO 750ML

670009000 - 541495004722

**HAUTE QUALITE
VINYLESTER**

GRATUIT
FIS DM S
Pro pistolet



350⁰⁰

12 CARTOUCHES + PISTOLET FIS V PLUS 360 S

La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie.
571920 - 072461/D



IRONSIDE®
The professionals' choice

32²⁸

CASQUE FORESTIER

Complet, avec visière et casque anti bruit
IR341034 - 3394663410342



IRONSIDE®
The professionals' choice

4³⁹

LUNETTES DE SECURITE MONOBLOC

En polycarbonate incolore. Branches nylon
ajustables. CE EN 166
IR343024 - 3394663430241



IRONSIDE®
The professionals' choice

7³⁸

CASQUE ANTI BRUIT PLIABLE

Avec coquilles ABS. Arceau en PVC, réglable
en hauteur. Norme CE EN 352-1.
3464075

GRATUIT
T-shirt noir 5269
(XS à 3XL)



115⁹⁰

JOBMAN
WORKWEAR

SHORT CRAFTMAN 2397

Short en tissu extensible dans les 4 sens
avec des sections de tissu tissé résistant
aux poches sur les jambes et aux poches
étui. Poches étui zippées détachables
avec compartiments supplémentaires et
intérieur renforcé. Ceux-ci peuvent être
rangés dans les poches avant. Ceinture
confort stretch. Poches arrière passepoilées.
Boucle de marteau. Poche mètre avec
poche couteau. Tailles 44 à 62.
170474/D



BEKINA
BOOTS

87⁰²

BOTTES STEPLITE X SOLIDGRIP

Fraîches en été, chaudes en hiver.
Embout et semelle en composite.
Chaussant plus large. Tailles: 39-47.
450540-41 / 450553-4 / 450470-6/5



SOLID GEAR

189⁹⁰

CHAUSSURES BASSES DE SECURITE VAPOR

S3S. Doublure en mesh 3D en polyester
recyclé. Semelle intermédiaire ETPU avec
retour d'énergie et amortissement, qui
dure dans le temps. Une double tige en
TPU est intégrée à la semelle intermédiaire
pour maintenir une stabilité et une rigidité
en torsion uniques sur le marché. La
semelle extérieure en caoutchouc Vibram®
est très résistante et possède de bonnes
propriétés antidérapantes. Pointures: 36-48.
SG80013 - 402579/D

PROMO

**A L'ACHAT D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION
1 LAVEUR DE SOL INCLUS!**

kranzle



854⁰⁰

K 1152 TST 60202.0P1

600 l/h, 30-130 bars, 2800 trs/
min, mono 230V, flexible 15m,
rotabuse.
K1152TST 60202.0P1

1109⁰⁰

K 2160 TST 60402.0P1

600 l/h, 30-140 bars, 1400 trs/
min, mono 230V, flexible 15m,
rotabuse.
K2160TST 60402.0P1



Offre jusqu'à épuisement du stock.